

Necropsy drei Quartal 2

Autopsie-Methode: Scissors: zwischen Daumen und den Index des Herzens schreiben geschnitten externen Es gibt Ausnahmen und gemeinsam Dissection **Externer Beitrag** beinhaltet Inspektion und Abtasten der Körper von Kopf bis Fuß Was tut der Pathologe und der Techniker muss helfen Mobilisierung des Körpers in die Annotation von Daten in der Autopsiebericht und über die Proben haben die notwendige Ausrüstung für die Sammlung des Pathologen des Körpers platziert werden die auf der rechten und linken Seite der Techniker sollte überprüfen: **Signs of Todesfälle** Steifigkeit lividities Fäulnis Externe Überprüfung: Geschlecht / Alter / Größe Gewicht und Kopfumfang (Jungen) / Muskelaufbau / Farbe / Hautveränderungen und Haar Vertrieb / natürliche Körperöffnungen und äußeren Genitalien / tastbaren Knoten / Adipositas (Abdomen) **Dela Hautschnitt und subkutane tej: Kann** mehrere Wege geschehen, sondern in die am meisten verwendeten sind die T in T durchgeführt Schlüsselbeine linken Schulter geschnitten direkt unter dem Manubrium und dem von der Mitte ist senkrecht zur Einhaltung unterhalb des Nabels auf der Schambeinfuge Wenn Nähte oder Klammern sollten nicht entfernt werden, messen die Dicke des subkutanen Gewebes auf der Ebene des Nabels und Aufzeichnung zeigt rectus Muskel und Haut in den ersten Einschnitt **Dela Extraction Brustkorb : Ausschneiden**, um die Knorpel geschnitten costotomo costalis ist Rippe geschnitten, bis die zweite, die Membran getrennt ist, wenn es Flüssigkeit in der Pleurahöhle) und wir nehmen Proben. Watch den Brustkorb und die Innenseite und Proben zu nehmen, wenn betroffene **Neck dissection** entfernt die gesamte bloke nächsten **Review der** Brusthöhle **Thorax** Thorax **Externe Prüfung** in zwei Bereiche unterteilt werden kann ka sind wiederum unterteilt in mehrere **Ventrale Regionen oder Zurück oder Vorder-und Rückseite** in beiden Bereichen und Regionen **Beitrag** untersucht Brusthaut und Lymphknoten im Bereich **Internal** untersucht die Brüste bei Frauen durch mehrere parallele Schnitte für Klumpen unter sowie Shows für die Mikroskopie sowie Haut und Muskeln wurden beobachtet den Ausbau der Massefärbung Emphysem und Lungenkrebs pleurale Adhäsionen apresia Wenn Pleuraerguss und Proben durchgeführt, um die Lautstärke zu messen wird **Dissektion** dienen einer großen Spritze **Entnahme von Organen und** können separat durchgeführt werden bloke Ochsen Thymus und Herz im Herzen gefühlt wird Prüfung vor Ort untersucht die Aorta und Lungenarterie sind gewogen und gemessen deren Durchmesser gros Ventrikelwand **des Bauches org Entfernen von externen** **Review** Nach dem Studium der Vorderseite des Bauches wir drehen den Körper um 90 Grad auf ihren Seiten zu prüfen, der Rückseite durch ihre Form des Bauches kann glatt oder geschnitzt globulären Wir überprüfen den Zustand der Haut und spüren kann glatt oder geschnitzt globulären Wir überprüfen den Zustand der Haut und palpieren **interne Überprüfung und Inspektion**, wenn Sie likido Kavität **Öffnung** in der Bauch- für bakteriologische Proben in einer sterilen Flasche und Dichte in die Sedimente zytologische Untersuchung und versuchen, einen Schwamm und likido verbleibenden k messen wir der Auffassung: Wenn es Narben sind und wenn kirurgicas Oberbauch werden beschäftigt einweichen x beprobt werden der Leber und der Rest des Netzes k x verbirgt uns die anderen Bauchorgane Leber / **Omentum** / **Bowel** Anheben des Omentum kedan keine Griffe Anblick intestinales